(C)

Government of Kerala കേരള സർക്കാർ 2012



Reg. No. രജി. നമ്പർ KL/TV(N)/12/12-14

KERALA GAZETTE കേരള ഗസററ്

PUBLISHED BY AUTHORITY

ആധികാരികമായി പ്രസിദ്ധപ്പെടുത്തുന്നത്

Vol. LVII വാല്യം 57 THIRUVANANTHAPURAM, TUESDAY

തിരുവനന്തപുരം, ചൊവ്വ

17th April 2012 2012 ഏപ്രിൽ 17

28th Chaithra 1934 1934 ചൈത്രം 28 No.

PART III Health Services Department

പുനർദർഘാസ് പരസ്യം

(1)

നമ്പർ ജി/206/12.

2012 മാർച്ച് 27.

കോഴിക്കോട് സർക്കാർ മാനസിക ആരോഗ്യകേന്ദ്രത്തിലെ ആശുപത്രി വികസന സമിതി യോഗത്തിൽ എടുത്ത തീരുമാന പ്രകാരം ആശു പത്രിയിലെ പാചകശാലയിലെ ഗ്യാസ് കണക്ഷനുകളും ഉപകരണങ്ങളും താഴെപ്പറയുന്ന രീതിയിൽ മാറ്റി സ്ഥാപിക്കുന്നതിനുവേണ്ടി ദർഘാസുകൾ ക്ഷണിച്ചു കൊള്ളുന്നു.

- 5 സിലിണ്ടറുകൾ കണക്റ്റ് ചെയ്യാവുന്ന 2 മീറ്റർ നീളവും
 ഇഞ്ച് വ്യാസവുമുളള 304 ഗ്രേഡ് സ്റ്റെയിൻലെസ് സ്റ്റീൽ പൈപ്പ്.
- സിലിണ്ടർ റഗുലേറ്ററിൽനിന്നും സപ്ലൈ പൈപ്പി ലേക്കുള്ള ഫ്ളക്സിബിൾ ലൈൻ 20 യൂണിറ്റ്.
- സിലിണ്ടർ റൂമിൽനിന്നും ബർണർ വാൽവ് വരെയുളള കോപ്പർപൈപ്പ് ഏകദേശം 25 മീറ്റർ
- 4. 2 സെയിൻ വാൽവുകളും 12 ബർണ്ണറുകളും അനുബന്ധ ഉപകരണങ്ങളും.

ദർഘാസ് ഫോറത്തിന്റെ വില:

ഒറിജിനൽ— \square 400 + 12.5% വാറ്റ്.

ഡ്യൂപ്ളിക്കേറ്റ്— 200 + 12.5% വാറ്റ്.

ദർഘാസ് ഫോറം വിൽക്കുന്ന തീയതിയും സമയവും— 16-4-2012 മുതൽ 17-4-2012, 3 മണിവരെ.

ദർഘാസ് ഫോറം സ്വീകരിക്കുന്ന അവസാന തീയതിയും സമയവും—18-4-2012, 3 മണി.

ദർഘാസ് തുറക്കുന്ന തീയതിയും സമയവും—18-4-2012, 4 മണി

നിരതദ്രവ്യാ— 1,000, എടുക്കേണ്ട വിലാസം—സൂപ്രണ്ട്, ഗവൺമെന്റ് മാനസികാരോഗ്യകേന്ദ്രം, കോഴിക്കോട്-16.

ദർഘാസിനൊപ്പം കേരള സർക്കാർ മുദ്രപത്രത്തിൽ ഉടമ്പടി സമർപ്പിക്കേണ്ടതാണ്.

രണ്ട് വർഷക്കാലത്തേക്ക് സൗജന്യ വാർഷിക അറ്റകുററപ്പണി നടത്തിത്തരുവാൻ കരാറുകാരൻ ബാദ്ധ്യസ്ഥ നായിരിക്കും. ഇത് കാണിക്കുന്ന കരാർപത്രം കരാർ ലഭിക്കുന്ന വ്യക്തി/സ്ഥാപനം സമർപ്പിക്കേണ്ടതാണ്. മാതൃകാ ഫോറം ദർഘാസ് ഫോറത്തിന്റെ അവസാന താളിൽ കാണാവുന്നതാണ്. ദർഘാസിനൊപ്പം ഉടമ്പടി കരാറോ, നിരതദ്രവൃമോ ഉൾപ്പെടുത്താത്തപക്ഷം ദർഘാസുകൾ നിരസിക്കു ന്നതായിരിക്കും.

ദർഘാസുകളും പരസൃലേലവും യാതൊരു കാരണവും കാണിക്കാതെ തള്ളിക്കളയാനോ, മരവിപ്പിക്കാനോ ഉളള പരിപൂർണ്ണ അധികാരം സൂപ്രണ്ടിൽ നിക്ഷിപ്തമാണ്. കൂടുതൽ വിവരങ്ങൾക്ക് ഓഫീസുമായി ബന്ധപ്പെടുക.

(2)

നമ്പർ ജി/207/12.

2012 മാർച്ച് 27.

കോഴിക്കോട് സർക്കാർ മാനസിക ആരോഗ്യകേന്ദ്രത്തിലെ പാചകശാലയിലേക്ക് രോഗികൾക്ക് ഭക്ഷണം പാകം ചെയ്യുന്ന താഴെപ്പറയുന്ന പാത്രങ്ങൾ അറ്റകുറ്റപ്പണി തീർത്ത് ഈയം പൂശാൻവേണ്ടി ദർഘാസുകൾ ക്ഷണിച്ചുകൊള്ളുന്നു.

നമ	ഇനം	അളവ്	എണ്ണം
1	ചോറ് വയ്ക്കുന്ന ചെമ്പ്	ഉയരം 31", ഭാരം 65 കി. ഗ്രാം, വ്യാസം-40"	1
2	കഞ്ഞി വയ്ക്കുന്ന ചെമ്പ്	ഉയരം 28", ഭാരം 63.500 കി. ഗ്രാം, വ്യാസം-38"	1
3	ചായ ചെമ്പ്	ഉയരം 27", ഭാരം 30 കി. ഗ്രാം, വ്യാസം-30"	
4	കറി ചെമ്പ്	ഉയരം 25", ഭാരം 26 കി. ഗ്രാം, വ്യാസം-31"	
5	പുഴുക്ക് വയ്ക്കുന്ന ചെമ്പ്	ഉയരം 27", ഭാരം 35 കി. ഗ്രാം, വ്യാസം-31"	
6	പുഴുക്ക് വയ്ക്കുന്ന ചെമ്പ് (കേടുപാടുകൾ തീർത്ത് ഈയം പൂശാൻ)	ഉയരം 24", ഭാരം 30 കി. ഗ്രാം, വ്യാസം-30"	

പണിപൂർത്തിയാക്കി കിട്ടുമ്പോൾ പാത്രങ്ങളുടെ തൂക്കത്തിൽ യാതൊരു വൃത്യാസവും വരാതെ തിരിച്ചേൽപ്പി ക്കണം. പണി പൂർത്തീകരിച്ച് ഒരു വർഷത്തേക്ക് ഈയം പൂശുന്ന ജോലിയടക്കമുള്ള ജോലികൾ സൗജന്യമായി ഏറ്റെടുത്ത് നടത്തുവാനുള്ള കരാർപത്രം വയ്ക്കുന്നതിന് കരാറുകാരൻ ബാദ്ധ്യസ്ഥനായിരിക്കും.

ദർഘാസ് ഫോറത്തിന്റെ വില:

ഒറിജിനൽ— \square 400 + 12.5% വാറ്റ്. ഡ്യൂപ്ളിക്കേറ്റ്— \square 200 + 12.5% വാറ്റ്.

ദർഘാസ് ഫോറം വിൽക്കുന്ന തീയതിയും സമയവും— 16–4–2012 മുതൽ 17–4–2012, 3 മണിവരെ.

ദർഘാസ് ഫോറം സ്വീകരിക്കുന്ന അവസാന തീയതിയും സമയവും—18-4-2012, 3 മണി.

ദർഘാസ് തുറക്കുന്ന തീയതിയും സമയവും—18-4-2012, വൈകുന്നേരം 4 മണി.

നിരതദ്രവ്യം 🛘 1,000 എടുക്കേണ്ട വിലാസം—സൂപ്രണ്ട്, ഗവൺമെന്റ് മാനസികാരോഗ്യകേന്ദ്രം, കോഴിക്കോട്-16.

ദർഘാസിനൊപ്പം കേരള സർക്കാർ മുദ്രപത്രത്തിൽ ഉടമ്പടി സമർപ്പിക്കേണ്ടതാണ്. മാതൃകാ ഫോറം ദർഘാസ് ഫോറത്തിന്റെ അവസാന താളിൽ കാണാവുന്നതാണ്. ദർഘാസിനൊപ്പം ഉടമ്പടി കാരാറോ, നിരതദ്രവൃമോ ഉൾപ്പെടുത്താത്തപക്ഷം ദർഘാസുകൾ നിരസിക്കുന്നതായിരിക്കും.

ദർഘാസുകളും പരസൃലേലവും യാതൊരു കാരണവും കാണിക്കാതെ തള്ളിക്കളയാനോ, മരവിപ്പിക്കാനോ ഉളള പരിപൂർണ്ണ അധികാരം സൂപ്രണ്ടിൽ നിക്ഷിപ്തമാണ്. കൂടുതൽ വിവരങ്ങൾക്ക് ഓഫീസുമായി ബന്ധപ്പെടുക.

ഗവൺമെന്റ് മാനസിക ആരോഗ്യ കേന്ദ്രം, (ഒപ്പ്) കോഴിക്കോട്. സൂപ്രണ്ട്.